


บริษัท เบทท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

BEST CHOICE CHEMICALS (THAILAND) CO.,LTD.



Get the Experience of Experts

บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ธุรกิจหลักคือผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางด้านทำความสะอาด และเคมีภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำโดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือ อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไป โรงแรม กวดาคาร โรงซักกรีด เมื่อธุรกิจหลักมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯจึงได้เพิ่มงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก จนปัจจุบันสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมในวงกว้างและสามารถแบ่งสายผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Products)
- เคมีภัณฑ์สำหรับห้องครัว (Warewashing Products)
- เคมีภัณฑ์สำหรับซักกรีด (Laundry Products)
- เคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด (Housekeeping Products)
- เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food Cleaning Products)
- เคมีภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment)
- ออกแบบและติดตั้งระบบน้ำ (Water Plant Design & Installation)
- เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์สระว่ายน้ำ (Swimming Pool & Equipments)

ความเป็นมาของบริษัทฯ



นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความมุ่งมั่นทำธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และลูกค้า โดยมีนโยบายคุณภาพ คือ **“มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง”** ทางบริษัทฯ ยังเน้นการบริการ และการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อการก้าวสู่มาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน

เคมีภัณฑ์สำหรับแพนทแม่บ้าน HOUSEKEEPING PRODUCTS

PRIME BASE (โฟม เบส)	น้ำยาเอนกประสงค์	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 20 ส่วน
PRIME CARPET (โฟม คาร์เพ็ท)	น้ำยาซักพรม ชนิดมีฟอง	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 10 ส่วน
PRIME CHEER (โฟม เชียร์)	น้ำหอมปรับอากาศชนิดน้ำ	ใช้ฉีดพ่นโดยไม่ต้องผสมน้ำ
PRIME FIRST (โฟม เฟิร์ส)	น้ำยาขัดคราบสกปรก, น้ำมัน, โยมัน	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 10 ส่วน
PRIME SHINE (โฟม ชายน์)	น้ำยาเคลือบเงาเบาะ, เฟอร์นิเจอร์	ใช้พ่นหรือชุบผ้าเช็ดโดยไม่ต้องผสมน้ำ
PRIME CAR SHINE (โฟม คาร์ ชายน์)	น้ำยาล้างรถ	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 10 ส่วน
PRIME SHAMPOO (โฟม แชมพู)	แชมพูสระผมสูตรกวนวัน	ใช้ทำความสะอาดร่างกายมีส่วนผสมของมอยส์เจอร์ไรเซอร์
PRIME JET (โฟม เจ็ท)	น้ำยากัดสนิม ล้างห้องน้ำ	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1-20 ส่วน ตามความสกปรก
PRIME IVORY (โฟม ไอวอรี)	น้ำยาล้างเครื่องสุขภัณฑ์ทั่วไป	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 20 ส่วน
BELL GLORY (เบลล์ กลอรี)	น้ำยาดับกลิ่นผ้าเช็ด	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 10 ส่วน
PRIME FLASH (โฟม แฟลช)	น้ำยาเช็ดกระจก	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 20 ส่วน
PRIME GENT (โฟม เจนท์)	น้ำยาขัดสแตนเลส, โลหะ	ใช้พ่นหรือชุบผ้าเช็ดโดยไม่ต้องผสมน้ำ
PRIME TARGET (โฟม ทาร์เก็ต)	น้ำยาล้างพื้น, ทำความสะอาดทั่วไป	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 20 ส่วน หรือตามความสกปรก
PRIME WAX AWAY (โฟม แวกซ์ อะเวย์)	น้ำยาล้างโซ, ลอกแว็กซ์	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 10 ส่วน หรือตามความสกปรก
PRIME WAX FIRM (โฟม แวกซ์ เฟิร์ม)	น้ำยาเคลือบเงาพื้นกระเบื้องยาง, พื้นอ่อน	ใช้โดยไม่ต้องผสมน้ำ เคลือบอย่างน้อย 2-3 รอบ
PRIME WAX FINE (โฟม แวกซ์ ไลน์)	น้ำยาขัดเงาพื้น	ใช้โดยไม่ต้องผสมน้ำ
PRIME MARK (โฟม มาร์ค)	น้ำยาเก็บฝุ่น ดันฝุ่น	ใช้ฉีดลงบนพรมมือ โดยไม่ต้องผสมน้ำทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง
PRIME FORUM (โฟม ฟอรัม)	น้ำยาเช็ดพื้นประจำวัน	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 10 ส่วน

เคมีภัณฑ์สำหรับแพนทอชิงครีว WAREWASHING PRODUCTS

BELL STAR (เบลล์ สตาร์)	น้ำยาล้างภาชนะสำหรับเครื่อง	ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยา BEST PUMP 0.1%
BELL SIMPLE DRY (เบลล์ ซิมเพล ทราย)	น้ำยาขจัดคราบขาว, ช่วยให้ภาชนะแห้งเร็ว	ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยา BEST PUMP 0.01%
BELL VALUE (เบลล์ แวลู)	น้ำยาขจัดคราบตะกรัน	ใช้ผลิตภัณฑ์ 2 ลิตร ต่อ น้ำ 1 แทงก์ ของเครื่องล้างจาน
BELL FAIR (เบลล์ แฟร์)	ผงขจัดคราบฟุ้งแน่นบนภาชนะ	ใช้ 5-10 กรัม ต่อ น้ำร้อน 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15-30 นาที
BELL GOAL (เบลล์ โกล์)	น้ำยาล้างคราบไขมัน, ล้างเตา	ใช้ผงหรือกรดบนเตาที่มีอุณหภูมิ 40-50 °C
BELL GLORY (เบลล์ กลอรี)	น้ำยาดับกลิ่นผ้าเช็ด	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 10 ส่วน
BELL SILVER-P (เบลล์ ซิลเวอร์ - พี)	ผงแช่เครื่องเงิน, สแตนเลส	ใช้ 3-5 กรัม ต่อ น้ำร้อน 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 10-20 นาที
BELL SILVER (เบลล์ ซิลเวอร์)	น้ำยาล้างเครื่องเงิน	ใช้โดยไม่ต้องผสมน้ำ แช่เครื่องเงิน 5-10 นาที
PRIME MILD (ไพรม์ โมลด์)	น้ำยาล้างมือสูตรเข้มข้น	ใช้ 1-2 หยด
PRIME GENT (ไพรม์ เจนท์)	น้ำยาขัดสแตนเลส, โลหะ	ใช้ผงหรือขุบผ้าเช็ดโดยไม่ต้องผสมน้ำ
SAVE FIRE (เซฟไฟร์)	แอลกอฮอล์สำหรับอุ่นอาหาร (มอก.950-2547)	ใช้ตักใส่ภาชนะเพื่ออุ่นอาหาร
BELL HANDY	น้ำยาล้างภาชนะด้วยมือสูตรมะนาว	ใช้ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 20 ส่วน
BELL STEP	น้ำยาล้างคราบไขมัน, ล้างปล่องดูดควัน	ใช้ 1 ส่วนต่อ น้ำ 5 ส่วน หรือตามความสกปรก



เคมีภัณฑ์สำหรับแพนทอชิงครีว LAUNDRY PRODUCTS

TOP CLICK (ท็อป คลิ๊ก)	ผงซักสำหรับเครื่องซักผ้า	ใช้ 2-5 กรัม ต่อ น้ำแช่ 1 ก.ก.
TOP BOOSTER (ท็อป บูสเตอร์)	ผงเสริมการซักสูตรเข้มข้น	ใช้ 3-5 กรัม ต่อ น้ำแช่ 1 ก.ก.
TOP WHITE (ท็อป ไวท์)	ผงฟอกสำหรับผ้าขาว	ใช้ 2-5 กรัม ต่อ น้ำแช่ 1 ก.ก.
TOP COLOR (ท็อป คัลเลอร์)	ผงซักฟอกสำหรับผ้าสี	ใช้ 2-5 กรัม ต่อ น้ำแช่ 1 ก.ก.
TOP WELL (ท็อป เวล)	ผงฟอกขาวสูตรพิเศษ	ใช้ 5-10 กรัม ต่อ น้ำแช่ 1 ก.ก.
TOP POINT (ท็อป พอยท์)	ผงล้างเคมีตกค้างจากผ้า	ใช้ 0.5-1 กรัม ต่อ น้ำแช่ 1 ก.ก.
TOP FIX (ท็อป ฟิกซ์)	น้ำยาอัดกลับ, ขีดผ้าเรียบ	การอัดกลับ ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน น้ำ 2 ส่วน ขีดผ้าทั่วไป ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน น้ำ 20 ส่วน
TOP GENIE (ท็อป จีนี่)	น้ำยาปรับผ้านุ่ม, ปรับสภาพผ้า	ใช้ 2-4 กรัม ต่อ น้ำแช่ 1 ก.ก.
TOP DIAMOND (ท็อป ไดมอนด์)	น้ำยาซักแห้งสูตรพิเศษ	ผ้าสกปรกน้อย ใช้ 0.2-0.5 ลิตร ต่อ น้ำแช่ 100 ก.ก. ผ้าสกปรกมาก ใช้ 0.5-1 ลิตร ต่อ น้ำแช่ 100 ก.ก.
TOP BLOOD AWAY (ท็อป บลัด อะเวย์)	น้ำยาขจัดคราบเลือด	ใช้ 1-2 หยด ใช้แปรงถูเบาๆ
TOP TEAM (ท็อป ทีม)	น้ำยาขจัดคราบไขมัน, ฝ้าแมกนั, ฝ้าบูโต๊ะ	ใช้ 0.5 ลิตร ต่อ น้ำแช่ 100 ก.ก.
TOP NINE (ท็อป ไนน์)	น้ำยาขจัดคราบเชื้อโคล, คราบสกปรก	ใช้ป้ายคราบสกปรกแล้วใช้แปรงถูเบาๆ
TOP BETA (ท็อป เบต้า)	น้ำยาขจัดคราบแว็กซ์, ยาขัด, น้ำมัน	ใช้ 1-2 หยด ทิ้งไว้ 1-2 นาที

เคมีภัณฑ์ชนิดน้ำ สำหรับแพนทอชิงครีว LIQUID LAUNDRY PRODUCTS

TOP CLICK-L (ท็อป คลิ๊ก-แอล)	ผลิตภัณฑ์เคมีซักผ้าสูตรเข้มข้น ชนิดน้ำ	ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ใช้ 0.2-0.5% ขึ้นอยู่กับ น้ำหนักผ้า และคุณภาพน้ำที่ป้อนเข้าเครื่องซัก
TOP BOOSTER-L (ท็อป บูสเตอร์-แอล)	ผลิตภัณฑ์เสริมการซักสูตรเข้มข้น ชนิดน้ำ	ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ใช้ 0.3-0.5% ขึ้นอยู่กับ น้ำหนักผ้า และคุณภาพน้ำที่ป้อนเข้าเครื่องซัก
TOP WHITE-L (ท็อป ไวท์-แอล)	ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวสูตรเข้มข้น ชนิดน้ำ (สำหรับผ้าขาว เท่านั้น)	ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ใช้ 0.2-1.0% ขึ้นอยู่กับ น้ำหนักผ้า และคุณภาพน้ำที่ป้อนเข้าเครื่องซัก
TOP COLOR-L (ท็อป คัลเลอร์-แอล)	ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าสีสูตรเข้มข้น ชนิดน้ำ (สำหรับผ้าขาว และผ้าสี)	ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ใช้ 0.2-1.0% ขึ้นอยู่กับ น้ำหนักผ้า และคุณภาพน้ำที่ป้อนเข้าเครื่องซัก
TOP POINT-L (ท็อป พอยท์-แอล)	ผลิตภัณฑ์ล้างเคมีตกค้างจากผ้าสูตรเข้มข้น ชนิดน้ำ	ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ใช้ 0.05-0.10% ขึ้นอยู่กับ น้ำหนักผ้า และคุณภาพน้ำที่ป้อนเข้าเครื่องซัก

WATER TREATMENT SYSTEM

COOLING WATER TREATMENT CHEMICALS


- COOL PLAN-50 Scale & Corrosion Inh. Zinc Program
- BIO PLAN-501 Broad Spectrum Biocide
- BIO PLAN-503 Biocide for Industrial Circuit System
- CHILL PLAN-90 Scale & Corr. for Closed System
- SCALE PLAN-20 เคมีภัณฑ์สำหรับล้างตะกอนในคอนเดนเซอร์
- SCALE PLAN-30 Acid Inhibitor
- SCALE PLAN-40 เคมีภัณฑ์สำหรับล้าง Fan Coils, Fin



SWIMMING POOL TREATMENT CHEMICALS

- BEST POOL-12
- BEST POOL-AC
- BEST POOL-105
- BEST POOL-107
- POOLCIDE-90
- ACUCLOR 90
- BEST POOL-A100
- Resin Regenerate Salts
- อุลทินทรีย์ไฮเทค-41

คลอรีนน้ำชนิดพิเศษ
 น้ำยาปรับสภาพความเป็นด่าง
 น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำเขียว
 น้ำยาปรับสภาพน้ำเขียว-ขุ่นขาว
 คลอรีน 90% ชนิดเม็ด, ผง, ก้อน (เงิน)
 คลอรีน 90% ชนิดเม็ด, ผง, ก้อน (ญี่ปุ่น)
 น้ำยาเร่งตะกอน
 สำหรับสระว่ายน้ำ, ล้าง Softener
 สำหรับน้ำเสีย



ทรายกรองน้ำ No.1-7
 ACTIVATED CARBON
 ANTRACITE
 CATION RESIN
 ANION RESIN

BOILER WATER TREATMENT CHEMICALS

- BOIL PLAN-991 Boiler Compounds (Organic Scale Control & Corrosion Inhibitor)
- BAF-11 Control Foaming and Carry Over in Steam Boiler
- OIL PLAN-1000 Fuel Oil Additive



Service

- บริการอะไหล่ ตรวจสอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์หลังการขาย
- บริการสร้างและซ่อมแซมแก้ไขสระว่ายน้ำ
- ให้คำปรึกษา และจัดอบรม เกี่ยวกับระบบ WATER TREATMENT
- บริการติดตั้งและออกแบบระบบบำบัดน้ำ
- บริการล้างระบบหล่อเย็น
- บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องทดลองที่ผ่านการอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ใบอนุญาตเลขที่ ว-166